メーカー	トヨタ	車体型式	SCP10, NCP10系
車 種	プラッツ	年 式	H11.8~H17.11
専用ハーネス	T-116C	エンジンイモビライザー装備車は、イモビライザー対応のエンジンスターター (VE-E33,E34,E35,E200R,E220R 除く) のみ取り付け可能です。	

●電気式ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック制御が可能なもの)装備車のみドアロック制御の取り付けが可能です。


VE-E4*、VE-*K*、キーレスエントリー(A-17SF)標準添付の機種 ⇒ 別売品は必要ありません。

VE-E100R, E110R ⇒ ドアロック・アンロック出力線 A-62 が別途必要です。

キーレスエントリー(A-17SF)オプション対応の機種 ⇒ キーレスエントリー A-17SF が別途必要です。

【H14.8~の車両】

●エンジンイモピライザー装備車(1,500cc 車にメーカーオプション設定)は、イモピライザー対応のエンジンスターター(E33,E34,E35,E200R,E220R 除く)のみ取り付け可能です。 イモピ対応アダプター(別売品 A-84)が必要です。



YUPITERU

イモビ対応アダプター A-84 の接続方法

*取り付けを行うスターターユニットにより、接続方法が異なりますのでご注意ください。 接続方法は下記のようになります。

