





車種別接続情報

管理 No. T-0142(1/2)

メーカー	トヨタ	車体型式	M10系
車種	アイシス	年式	H16.9~H21.9
専用ハーネス	2000cc; T-119 1800cc; T-117C	エンジンイモビライザー装備車は、イモビライザー対応のエンジンスターター(VE-E33,E34,E35,E200R,E220R 除く)のみ取り付け可能です。	

- 全車ドアロック制御の取り付けが可能です。
VE-E4*, VE-4K*, VE-S***, キーレスエントリー(A-17SF)標準添付の機種 ⇒ 多重通信車用ドアロック・アンロックアダプターA-71 II が必要です。
VE-E100R, E110R ⇒ ドアロック・アンロック出力線 A-62 とドアロックアダプターA-71 II が別途必要です。
キーレスエントリー(A-17SF)オプション対応の機種 ⇒ キーレスエントリーA-17SFと多重通信車用ドアロック・アンロックアダプターA-71 II が別途必要です。
- エンジンイモビライザー装備車(PLATANA、2000cc Gグレードに標準装備)は、イモビライザー対応のエンジンスターター(VE-E33,E34,E35,E200R,E220R 除く)のみ取り付け可能です。イモビ対応アダプター(別売品 J-90)が必要です。





※ 車両によっては、上記の内容と異なる場合があります。取り付けの際は、必ず電圧などの確認を行ってください。

車種別接続情報

管理 No. T-0142(2/2)

メーカー	トヨタ	車体型式	M10系
車種	アイシス	年式	H16.9~H21.9
専用ハーネス	2000cc ; T-119 1800cc ; T-117C	エンジンイモビライザー装備車は、イモビライザー対応のエンジンスターター (VE-E33,E34,E35,E200R,E220R 除く) のみ取り付け可能です。	

- 全車ドアロック制御の取り付けが可能です。
VE-E4*, VE-K*, VE-S**, キーレスエントリー(A-17SF)標準添付の機種 ⇒ 多重通信車用ドアロック・アンロックアダプター-A-71 II が必要です。
VE-E100R, E110R ⇒ ドアロック・アンロック出力線 A-62 とドアロックアダプター-A-71 II が別途必要です。
キーレスエントリー(A-17SF)オプション対応の機種 ⇒ キーレスエントリー-A-17SF と多重通信車用ドアロック・アンロックアダプター-A-71 II が別途必要です。
- エンジンイモビライザー装備車(PLATANA、2000cc Gグレードに標準装備)は、イモビライザー対応のエンジンスターター (VE-E33,E34,E35,E200R,E220R 除く) のみ取り付け可能です。イモビ対応アダプター(別売品 J-90)が必要です。




YUPITERU

Y22-0809


※ 車両によっては、上記の内容と異なる場合があります。取り付けの際は、必ず電圧などの確認を行ってください。

イモビ対応アダプター J-90 の接続方法

*取り付けを行うスターターユニットにより、接続方法が異なりますのでご注意ください。
接続方法は下記のようになります。



センサーハーネスが8ピンタイプのスターターでの接続



センサーハーネスが10ピンタイプのスターターでの接続

